

SPRCHY V ÚROVNI
PODLAHY A VANE

ŠIKOVNÉ
RIEŠENIA PRE
LEPŠIE
KÚPEĽNE

**KNOW
HOW**
INSTALLED

OBSAH

04 SPRCHOVÉ VANIČKY GEBERIT SETAPLANO, SESTRA A OLONA - MONTÁŽ BEZ POUŽITIA NÁRADIA

Riešenia pre sprchy v úrovni podlahy a bezbariérové sprchy, ktoré sú vizuálne jasne oddelené od zvyšku miestnosti. Jednoduchá montáž pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek.



14 NOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA NEMEA

Nová sprchová vanička v úrovni podlahy zo sanitárneho akrylátu. Cenovo výhodné a elegantné riešenie pre každú kúpeľňu.

16 ODVODNENIE SPRCH GEBERIT: SPRCHOVÉ ŽLABY A ODTOKY V STENE A PODLAHE

Elegantné riešenia, ktoré sa navyše ľahko udržiavajú čisté.



NOVÉ




24 SPRCHOVÉ KÚTY, STENY, DVERE A VAŇOVÉ ZÁSTENY: GEBERIT GEO

Široký výber riešení na vytvorenie príjemného sprchovacieho priestoru.

26 DÔMYSELNÉ VYUŽITIE PODOMIETKOVEJ MONTÁŽE

Výklenkový odkladací box a Walk-in sprchová stena bez viditeľného kovania optimálne využívajú možnosti predstenovej montáže.



28 VANE: GEBERIT TAWA, SELNOVA A SOANA

Široký výber dizajnových možností. Vane s čistým geometrickým dizajnom v rôznych veľkostiach a tvaroch.

34 NOVÉ VAŇOVÉ ODTOKY

Nové odtokové súpravy s otočným ovládaním – s funkciou napúšťania aj bez. Dostupné v štyroch rôznych farebných verziách.



38 SÚPRAVA NOŽIČIEK GEBERIT PRE VANE A SPRCHOVÉ VANIČKY

Pre jednoduchú montáž s možnosťou nastaviť požadovanú výšku vaní a sprchových vaničiek.



Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano zaujme už na prvý pohľad – a na prvý dotyk. Vyrobená je z kvalitného pevného materiálu a jej povrch je hodvábne hladký a príjemne teplý na dotyk.



V úrovni podlahy



Jednotný dizajn miestnosti



Hodvábne hladký povrch, ktorý je príjemne teplý na dotyk



Jednoduché čistenie a údržba



SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT SETAPLANO


PRECÍZNA A SPOĽAHLIVÁ

- Vysokokvalitný pevný povrchový materiál s najlepšou protišmykovou triedou C podľa EN 16165
- Odtok umiestnený na boku pre maximum voľného priestoru bez stojatej vody
- Dostupné v rôznych veľkostiach



SOFISTIKOVANÝ DIZAJN

Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano sa nielen ľahko inštaluje, ale ponúka aj vyššiu pridanú hodnotu pre používateľa. Je vyrobená z pevného a vysoko odolného neporézneho materiálu, ktorý sa ľahko udržiava v čistote.



ČISTÉ ODTOKY

Odtokový priestor bol zámerné navrhnutý bez okrajov, kde by sa mohli hromadiť nečistoty. Vďaka praktickej hrebeňovej vložke, ktorú možno ľahko vybrať a vyčistiť podľa potreby, je čistenie sprchovej vaničky obzvlášť jednoduché.

SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT SETAPLANO JE DOSTUPNÁ V 21 RÔZNYCH ROZMEROCH.

ŠTVORCOVÝ TVAR

120 × 120
100 × 100
90 × 90
80 × 80

OBĎŹNIKOVÝ TVAR

75 × 170
75 × 90


80 × 170
80 × 160
80 × 150
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 180
90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100



100 × 160
100 × 140
100 × 120

K vaničkám sú k dispozícii zápachové uzávierky pre rôzne konštrukčné výšky.

SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT SETAPLANO



- Podpery okamžite zaklapnú do správnej polohy na ráme
- Presné umiestnenie odtoku vaničky vďaka integrovanej objímke
- Pohodlné nastavenie požadovanej výšky zhora



- Počet jednotlivých dielov sprchovej vaničky Geberit Setaplano potrebných na inštaláciu je obmedzený na minimum.
- Tesniaca fólia je spoľahlivo upevnená už vo výrobe, takže montáž je výrazne jednoduchšia a bezpečná.
- Stabilný ocelový montážny rám pre ľahkú inštaláciu.



STABILNÉ A PRAKTICKÉ

Ocelový montážny rám upravený modrou práškovou farbou je k dispozícii v rôznych rozmeroch. V závislosti od veľkosti sa inštalácia vykonáva pomocou štyroch až šiestich podpier, ktoré sa v označených miestach jednoducho zacvaknú do rámu.



ĽAHKÉ VYROVNANIE - BEZPEČNÉ UPEVNENIE

Podpery sa zhora pomocou štandardného náradia výškovo nastavujú a následne sa v požadovanej výške bezpečne upevnia fixačnými závitmi.



ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA - MODELY

Zápachová uzávierka je v dvoch modeloch: s výškou vodného uzáveru 30 mm a 50 mm a k tomu zodpovedajúcou hydraulickou kapacitou 0,45 l/s a 0,65 l/s. Uzávierka sa zacvakne do objímky a nastaví sa pootočením v rozsahu 360°. Pri údržbe možno jednoducho celú ohybnú misku vodného uzáveru vybrať a vyčistiť.

SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT OLONA

ELEGANCIA BEZ KOMPROMISOV

- Matná plochá sprchová vanička z liateho kameňa
- Výber z 10 veľkostí s možnosťou úpravy rozmerov
- Možno použiť odtoky v dvoch výškach
- Jednoduchá montáž



ŠPECIÁLNY KRYT ODTOKU
Dizajnový kryt odtoku sprchovej vaničky Olona je súčasťou dodávky.

TVARY A ROZMERY VANIČKY GEBERIT OLONA

ŠTVORCOVÝ TVAR



OBDĽŽNIKOVÝ TVAR



TESNIACA FÓLIA
Pre vodotesnú montáž odporúčame objednať špeciálnu tesniacu fóliu.

Vzhľad sprchovej vaničky Geberit Olona je rovnako ohromujúci ako jej funkcie. Tenký chrómový krúžok zvýrazňuje kryt odtoku a dodáva mu elegantný akcent.



Nový dizajn vaničky z matného liateho kameňa



Bezpečný povrch protišmykovej triedy B



Montáž v úrovni podlahy alebo 4 cm nad podlahou

80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100

90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

100 x 100
90 x 90

Sprchová vanička Geberit Sestra má štruktúru a vzhľad kameňa a výborne sa hodí k textúrovaným matným obkladom. K dispozícii je v bielej, sivej a čiernej grafitovej farbe a ľahko sa kombinuje s rôznymi štýlmi kúpeľní. Štruktúrovaný povrch má veľmi dobré protišmykové vlastnosti a hodí sa preto aj do bezbariérových kúpeľní. Odtokové riešenie je navrhnuté osvedčeným spôsobom ako pri sprchových žlaboch Geberit CleanLine.




Jedinečný a elegantný povrch má vzhľad a štruktúru kameňa



Spoločivo protišmykové




Minimum skrytých plôch pre jednoduché čistenie



Možnosť montáže v úrovni podlahy alebo na podlahe

SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT SESTRA

SPOJENIE DIZAJNU A FUNKCIE



TRI PRÍRODNÉ FARBY

Sprchová vanička Geberit Sestra je dostupná v troch farbách, ktoré dokonale ladia s bridlicovou štruktúrou povrchu: biela, sivá a grafitová čierna.

- Tri farebné varianty: biela, sivá a grafitová čierna
- Desať veľkostí s možnosťou úpravy rozmerov
- Možno použiť odtoky v dvoch výškach
- Povrch s najlepšou protišmykovou triedou C v súlade s EN 16165



VYBERATEĽNÁ HREBEŇOVÁ VLOŽKA

Hrebeňová vložka na zachytávanie vlasov umiestnená pod krytom odtoku sa dá jednoducho vybrať a vyčistiť.




ODTOK BEZ SKRYTÝCH MIEST


Voda je vedená cez povrchový profil priamo do odtoku uprostred integrovaného sprchového žlabu.

SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT SESTRA JE DOSTUPNÁ V 10 ROZMEROCH

ŠTVORCOVÝ TVAR



OBDLŽNIKOVÝ TVAR



NOŽIČKY PRE VANIČKY OLONA A SESTRA

MONTÁŽ A NASTAVENIE

BEZ NÁRADIA

- Montáž bez pevnej konštrukcie
- Montáž bez použitia náradia
- Jednoduché uchytenie k vaničkám z liateho kameňa
- Všestranný dizajn produktu pre sanitárnu inštaláciu
- Dostupné v dvoch veľkostiach: nastavenie výšky od 6 do 12 cm alebo od 9 do 21 cm



SÚPRAVA NOŽIČIEK V DVOCH VÝŠKACH

Poskytuje jednoduchú inštaláciu sprchových vaničiek Geberit Olona a Sestra bez použitia náradia. Súpravu nožičiek možno ľahko a presne umiestniť v akejkoľvek konštrukčnej situácii.



KOĽAJNICA S LEPIACOU PÁSKOU
Nosné priečky sú vybavené lepiacou plochou pre upevnenie na spodnú stranu sprchových vaničiek.



PRITLAČENIE KOĽAJNICE NA SPODNÚ STRANU VANIČKY
Po odlepení ochrannéj fólie sa koľajnica zospodu prilepí na sprchovú vaničku.



SÚPRAVA NOŽIČIEK V KOĽAJNICI
Súprava nožičiek sa jednoducho zasunie do koľajnice a zafixuje na správnom mieste otočením.



JEDNODUCHÉ ZAROVNANIE
Výška sa dá jednoducho nastaviť bez použitia náradia otočením ľahko uchopiteľnej modrej skrutky.

SPRCHOVÁ VANIČKA GEBERIT NEMEA PLOCHÁ VANIČKA PRE KAŽDÚ KÚPEĽŇU

Sprchová vanička Nemea ponúka cenovo výhodné a elegantné riešenie pre sprchy v úrovni podlahy. Povrch zo sanitárneho akrylátu je príjemne teplý, odolný voči starnutiu a ľahko sa čistí. Je k dispozícii vo farbe alpská biela s matnou alebo lesklou povrchovou úpravou. Odtok možno prekryť bielym krytom s chrómovým lemom.



Hodvábne hladký povrch
príjemne teplý na dotyk



Elegantná sprchová vanička
zo sanitárneho akrylátu



Jednoduché čistenie a údržba

- Elegantná a cenovo dostupná vanička v rôznych rozmeroch
- Z príjemne hrejivého akrylátu v lesklej alebo matnej úprave
- Povrch odolný voči starnutiu s jednoduchou údržbou
- Praktická hrebeňová vložka v odtoku
- Jednoduchá inštalácia vďaka osvedčenému montážnemu systému s nastavením bez použitia náradia.



JEDNODUCHŠIE ČISTENIE

Odtok je vybavený hrebeňovou vložkou, ktorá zabraňuje upchávaniu zápachovej uzávierky a uľahčuje čistenie.




ZNÁMA MONTÁŽ




Montážna súprava sa skladá z vaničky, súpravy nožičiek, traverz, zápachovej uzávierky, krytu odtoku a hrebeňovej vložky.

GEBERIT NEMEA JE K DISPOZÍCII V DEVIATICH RÔZNYCH VEĽKOSTIACH

ŠTVORCOVÝ TVAR



OBĽŽNIKOVÝ TVAR



Žľaby Geberit CleanLine nielen dobre vyzerajú, ale sa aj jednoducho montujú. Tento inovatívny systém navyše rieši problém s údržbou, ktorý je typický pre mnoho bežných sprchových žľabov.



Žiadne skryté miesta, kde by sa mohli hromadiť usadeniny a baktérie



Bezbariérový prístup do sprchy v úrovni podlahy




Klasická ušľachtilá oceľ, moderné metalické odtiene alebo nenápadný odtok s možnosťou obloženia



ÚZKY A FUNKČNÝ: NOVÝ SPRCHOVÝ ŽĽAB CLEANLINE50
CleanLine50 so šírkou len tri centimetre dopĺňa sortiment sprchových žľabov Geberit o nový dizajnový variant. Nový sprchový žľab CleanLine50 boduje osvedčenými vlastnosťami: jednoduchým čistením, zaručenou tesnosťou a integrovaným sklonom. Je k dispozícii v dvoch farbách a povrchových úpravách: brúsená ušľachtilá oceľ a čierny chróm s povrchovou úpravou proti zanechávaniu viditeľných odtlačkov prstov.

SPRCHOVÉ ŽĽABY GEBERIT CLEANLINE DIZAJNOVÉ RIEŠENIE V PODLAHE

- Spokojní zákazníci vďaka jednoduchému čisteniu a modernému vzhľadu
- Vhodné pre podlahy s obkladom a PUR podlahy
- Možnosť úpravy dĺžky žľabu podľa veľkosti sprchovacieho priestoru



NAVRHNUTÉ PRE ČISTOTU

Zberný profil odvádza všetku vodu a nečistoty. Povrch možno udržiavať čistý jednoduchým utieraním. Hrebeňová vložka v odtoku zachytáva vlasy a iné nečistoty. Tie sa dajú jednoducho odstrániť a vložka omyť.




MOŽNOSŤ OBĽOŽENIA

Sprchové žľaby Geberit CleanLine s možnosťou obloženia sa dajú diskretné prispôbiť okolitému obloženiu podlahy.

DIZAJNOVÉ RIEŠENIE VHODNÉ DO KAŽDEJ KÚPEĽNE

Sprchový žľab je dostupný v rôznych dizajnových variantoch s tromi rôznymi tvarmi profilu z ušľachtilej ocele: sprchový žľab Geberit CleanLine20, CleanLine50, CleanLine60 a CleanLine80. Sprchový žľab Geberit CleanLine80 sa vyznačuje vysokokvalitným samostatným profilom žľabu s integrovaným sklonom a je možné ho objednať v trendových metalických odtieňoch champagne, čierny chróm a ušľachtilá oceľ.



SPRCHOVÉ ŽLABY GEBERIT CLEANLINE

- Jednoducho prístupný odtok
- Vhodné na montáž do stredu sprchy aj k stene
- Klasický a diskretný dizajn vhodný pre akýkoľvek sprchový kút v úrovni podlahy



- Unikátny dizajn s krytkou, hrebeňovou vložkou a odtokom
- Jednoduchá montáž vďaka kompletnej montážnej súprave
- Vopred namontovaná tesniaca fólia z výroby pre spoľahlivé utesnenie
- Flexibilné prispôsobenie dĺžky a umiestnenia




ŠPIČKOVÝ DIZAJN A JEDNODUCHOSŤ

Nadčasový lineárny dizajn získal sprchovým žlabom popularitu v súkromných aj komerčných kúpeľniach. Sprchové žlaby Geberit zo série CleanLine ponúkajú celý rad ďalších výhod. Vodu vedú cez otvorený profil do odtoku uprostred. To znamená, že v žlabe nie sú žiadne skryté plochy, kde by sa mohli hromadiť nečistoty a pachy. Zároveň sa vďaka inovatívnej technickej štruktúre inštalujú rovnako jednoducho ako podlahový odtok. Profil možno integrovať do podlahy ako dlaždicu, čo znamená, že s Geberit CleanLine môžu bez problémov pracovať aj obkladači.



PRECÍZNE

Sprchové žlaby Geberit CleanLine možno narezať na požadovanú dĺžku priamo pri montáži a prispôbiť ich priestoru sprchy. Rozdielne typy a dizajny žlabov ponúkajú riešenie pre každý typ podlahy. Sprchový žlab je možné umiestniť podľa potreby do stredu sprchy alebo k stene.



SPOJOVACIE PRVKY PRE VEREJNÉ SPRCHY

Geberit ponúka spojovacie prvky navrhnuté tak, aby spájali viaceré sprchové žlaby vo verejných sprchách do jedného vizuálneho celku.




AKUSTICKY IZOLOVANÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA

Certifikácia v súlade s požiadavkami na zvukovú izoláciu. Zápachová uzávierka je k dispozícii pre dve rôzne výšky inštalácie: minimálne 6,5 cm alebo minimálne 9 cm.



DODATOČNÁ PRÍPOJKA PRE UMÝVADLOVÝ ODTOK


Montážna súprava s bočným vývodom na pripojenie umývadlového odtoku, otočná o 360°.





MONTÁŽ S PRECHODOM CEZ PODLAŽIE

Montážnu súpravu so zvislým odtokom možno použiť pre hrúbku podlahy do 25 cm.

Odtok sprchy umiestnený v stene umožňuje zanechať dokonale hladkú podlahu, ktorá plynule nadväzuje na zvyšok kúpeľne. Odpadový systém, ktorý je riešený ako predstenová inštalácia, presvedčí nielen svojou eleganciou, ale aj jednoduchým projektovaním, montážou a údržbou.

 Bezbariérový prístup pre kompletne obložené sprchové kúty

 Povrch podlahy nie je prerušený sprchovým odtokom

 Nepretržitá línia obkladu v sprche

SPRCHOVÝ ODTOK GEBERIT V STENE

DIZAJNOVÉ RIEŠENIE V STENE


- Inovatívne riešenie integrované do predstenových systémov
- Jasné oddelenie remesiel vďaka umiestneniu potrubia do steny
- Stenový odtok možno vybaviť zberným profilom



NIELEN PRE NOVOSTAVBY

Odpadový systém pre sprchy v úrovni podlahy je súčasťou osvedčenej predstenej technológie Geberit. Možnosti využitia sú rozmanitejšie, než si myslíte. Odtok v stene je možné realizovať v novostavbách, rekonštruovaných sprchovacích kútoch a tiež všade tam, kde sú stiesnené priestorové podmienky.


FARBY A MATERIÁLY



Leštená ušľachtilá oceľ




Brúsená ušľachtilá oceľ



Matná čierna



Lesklý chróm



Alpská biela



Na individuálnu úpravu



OPTIMÁLNA HYGIENA

Súčasťou odtoku je hrebeňová vložka na zachytávanie vlasov, ktorú možno jednoducho vybrať a vyčistiť. Rovnako aj umývanie podlahy sprchovacieho kúta je omnoho jednoduchšie, keďže dlažba nie je narušená žiadnym žlabom ani odtokom.



PREMYSLENÉ DO POSLEDNÉHO DETAILU

Okrem toho je možné priamo pred odtokom nainštalovať tiež vyspádovaný zberný profil, ktorý zachytáva nečistoty a odvádza ich do odpadového potrubia spolu s vodou.

NOVÉ

Podlahový odtok Geberit je univerzálne riešenie pre sprchy v úrovni podlahy. Medzi jeho výhody patrí minimalistický dizajn a konštrukcia, dômyselná funkčnosť a jednoduchá montáž.



Výber krytov




Jednoduchá údržba vďaka hrebeňovej vložke



Bezbariérový vstup pre sprchy v úrovni podlahy

GEBERIT PODLAHOVÝ ODTOK JEDNODUCHÉ A KOMPAKTNÉ

- Šikvné detaily pre bezproblémovú montáž
- Rošt z masívnej ušľachtilej ocele
- Kompaktná štruktúra
- Spoľahlivé tesnenie vďaka tesniacej fólii



MALÉ A PRESNÉ

Podlahový odtok Geberit presvedčí svojou kompaktnou konštrukciou (rošt má rozmery iba 80 × 80 mm) a vysokou funkčnosťou. Výšku, vyosenie a tiež naklonenie roštu možno nastaviť tak, aby vyhovovali parametrom dlažby.




VŽDY ČISTÉ

Pod roštom sa nachádza hrebeňová vložka, ktorá sa dá jednoducho vybrať a vyčistiť. Tak možno účinne predchádzať zaneseniu zápachovej uzávierky a pripájacieho potrubia.

VEĽKÝ VÝKON V MALOM BALENÍ

Podlahový odtok Geberit je najlepším riešením všade tam, kde sa kladie dôraz na čo najjednoduchšiu montáž a čo najnižšiu cenu. Niekedy môže byť výhodou aj malý rozmer roštu, ktorý meria len 80 × 80 mm. Rošt je vyrobený ušľachtilej ocele a v ponuke je v dvoch dizajnoch - s kruhom a štvorcom.



Ušľachtilá ocel,
kruh



Ušľachtilá ocel,
štvorec

SPRCHOVÉ RIEŠENIA GEBERIT GEO

OSVEDČENÁ

KLASIKA

- Široká škála výrobkov pre každú kúpeľňu
- Sprchové kúty, pevné steny Walk-in, riešenia do niky a vaňové zásteny
- Bezpečné zasklenie s jednoduchou údržbou

ŠIROKÁ PONUKA

Séria sprchovacích kútov Geberit GEO ponúka vysoký komfort a perfektnú funkčnosť za veľmi priaznivú cenu. Patria sem klasické sprchovacie kúty štvorcové a štvrtkruhové s posuvnými dverami. Posuvné dvere sú vybavené mechanizmom dvojitých pojazdov, ktoré znižujú vibrácie a redukujú hluk, čím ich priamo predurčujú aj pre kúpeľne v hoteloch a penziónoch. Pokiaľ sa sprchový kút nachádza v nike, možno ho uzavrieť krídlými pivotovými dverami, posuvnými dverami alebo skladačimi dverami, ktoré nájdu uplatnenie najmä v malých priestoroch. Na jednoduché oddelenie sprchovacieho priestoru od

zvyšku kúpeľne slúžia pevné steny Walk-in, ktoré sa dodávajú v rôznych rozmeroch. Ponuku uzatvárajú vaňové zásteny, ktoré sú praktickým riešením, pokiaľ sa na sprchovanie využíva vaňa. Všetky produkty sú vybavené bezpečnostným sklom, ktoré sa vďaka špeciálnej povrchovej úprave ľahko udržiava čisté.

ODVODNENIE

Sprchové riešenia GEO možno kombinovať s vaničkami Geberit v úrovni podlahy alebo s odtokom v stene či niektorým zo širokej ponuky sprchových žlabov.


Rukoväť sprchovacieho kúta GEO je integrovaná do profilu, vďaka čomu sú steny kúta hladké po celom svojom povrchu.




Jednoduché
čistenie a údržba



Rôzne rozmery pre
rôzne priestory



↑
Rukoväť umiestnená v profile vystužuje a chráni dvere sprchovacieho kúta.



↑
6 mm bezpečnostné sklo – pevný odolný materiál najvyššej kvality (typ Walk-in – 8 mm sklo).



↑
Mechanizmus dvojitých pojazdov znižuje vibrácie a redukuje hluk. Dvere hladko kľžu a potichu sa zasúvajú.



↑
Dokonale hladký povrch odvádza kvapky z povrchu skla.

VÝKLENKOVÝ BOX A SPRCHOVÁ STENA WALK-IN GEBERIT

VÝHODY PREDSTENY

Výklenkový odkladací box šetrí miesto a poskytuje dobre prístupnú odkladaciu plochu. Je vyspádovaný tak, aby striekajúca voda a zvyšky nečistôt hladko odtekali von.

Sprchová stena Geberit Walk-in je ukotvená v predstene bez viditeľného kovania, a preto sa veľmi ľahko čistí.



Žiadne hromadenie zvyškov vody a nečistôt vďaka vyspádovaniu poličiek



Walk-in sprchová stena bez viditeľného hliníkového kovania



Zabudovanie výklenkového boxu do predsteny prináša dodatočný úložný priestor bez obmedzenia slobody pohybu

- Výklenkový odkladací box a sprchová stena Geberit Walk-in s montážou do predsteny
- Sprchová stena Geberit Walk-in môže byť bezproblémovo začlenená do plánovania a montáže predstenového systému
- Rýchla a jednoduchá montáž sprchového kúta



ÚSPORA MIESTA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ


Montážna súprava je z výroby vybavená tesniacou fóliou, vďaka čomu je výklenkový box súčasťou hrubej montáže so zárukou vodotesnosti. Výklenkový odkladací box pripravený na inštaláciu zjednodušuje plánovanie aj inštaláciu. Navyše, toto priestorovo úsporné riešenie zabezpečuje, že nebude prekážať sprchovej batérii.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ BEZ VIDITEĽNÉHO UKOTVENIA

Vďaka novovyvinutému montážnemu prvku možno sprchovú stenu Geberit bez problémov integrovať do procesov plánovania a montáže predstenového systému. Využitie predstenej montáže umožňuje posúvanie sklenenej tabule v rozsahu až 5 cm.



Výklenkový odkladací box je zabudovaný priamo do predsteny.



VÝKLENKOVÝ ODKLADACÍ BOX S MOŽNOSŤOU OBLOŽENIA

Výklenkový odkladací box Geberit je dostupný tiež vo verzii s možnosťou obloženia.



Sprchová stena Geberit Walk-in sa upevňuje do steny bez viditeľného kovania.

Vaňa Geberit Tawa má jemne modelované línie orámované geometricky čistou vonkajšou kontúrou. K dispozícii sú ako obdĺžniková vaňa s odtokom v strede alebo na konci.



Obdĺžniková s úzkym okrajom



Odtok v strede alebo na konci vane



Príjemne teplý povrch na dotyk

VAŇA GEBERIT TAWA ČISTÉ LÍNIE PRE KOMFORTNÉ KÚPANIE

- Zo sanitárneho akrylátu v šiestich veľkostiach
- Všetky vane sú k dispozícii so štíhlým okrajom s výškou iba 1,5 cm
- Jemne geometrický dizajn vhodný k všetkým kúpeľňovým sériám s geometrickým vzhľadom
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka priloženej súprave nožičiek Geberit



ŠTÍHLÝ OKRAJ
Štíhly okraj vane harmonicky zapadá do moderného dizajnu kúpeľne.




Geberit Tawa obdĺžniková vaňa pre jednu osobu




Geberit Tawa Duo obdĺžniková vaňa pre dve osoby

VAŇA GEBERIT TAWA



VAŇA GEBERIT TAWA DUO



ROZSAH DOSTUPNÝCH VEĽKOSTÍ

Vane Geberit Tawa sú k dispozícii ako klasické modely alebo modely pre dvoch v rôznych dĺžkach.

Vane Geberit Soana navrhnuté v oblom organickom dizajne vám umožnia naplno si vychutnať pôžitok z kúpeľa. K pocitu pohody a uvoľnenia prispieva dokonale hladký povrch vane, ktorej materiál udrží vodu dlhšie príjemne teplú, a voliteľná opierka hlavy zvyšujúca pohodlie. Odtok je umiestnený uprostred alebo na užšom konci. Vaňu ideálne dopĺňa odtoková súprava Geberit PushControl s funkciou prepadu, ktorej plochý profil takmer lícuje s povrchom vane.

VAŇA GEBERIT SOANA KLASICKÉ KRIVKY

- Pevný sanitárny akrylát odolný voči nárazom
- Jednoduchá oprava škrabancov
- Odtok k dispozícii v strede alebo na užšom konci
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka priloženej súprave nožičiek Geberit



DVA MODELY

Vaňa Geberit Soana je dostupná vo verzii pre jednu alebo dve osoby. Model Duo poskytuje pohodlný priestor pre dve osoby vďaka dvom skoseným stranám na opretie a odtoku umiestnenom v strede vane.


MOŽNOSTI MONTÁŽE

Vaňu Geberit Soana možno kombinovať s batériami namontovanými na stenu, stojančekovými batériami a taktiež s odtokom Geberit s funkciou napúšťania.




Vaňa Geberit Soana


VAŇA SOANA





Vaňa Geberit Soana Duo

VAŇA SOANA DUO



 Výnimočne štíhly okraj

 Výborná zvuková a tepelná izolácia

 Príjemne teplý povrch na dotyk

Spoločnosť Geberit ponúka nové vane z vysokokvalitného sanitárneho akrylátu aj pre obe svoje úspešné kúpeľňové série - Geberit Selnova a Selnova Square. Tento teplý materiál je príjemný na dotyk a predstavuje stelesnenie kúpeľňového komfortu. Vane Geberit Selnova sú vybavené ergonomickým rozšírením v oblasti ramien a hornej časti tela spolu s jemným skosením v oblasti chrbta pre väčšie pohodlie pri ležaní a sedení vo vani.



Rôzne veľkosti pre rôzne postavy



Výber tvarov pre rôzne dispozície kúpeľne



Príjemne teplá na dotyk

VANE GEBERIT SELNOVA A SELNOVA SQUARE


ERGONOMICKÝ ŠTÝL PRE KAŽDÚ KÚPEĽŇU

- Rôzne veľkosti a tvary vaní sa prispôbia každej kúpeľni a postave
- Dlhé široké ploché dno pre pohodlné a bezpečné sprchovanie
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka priloženej súprave nožičiek Geberit



KVALITNÝ SANITÁRNY AKRYLÁT

Vane sú vyrobené z kvalitného sanitárneho akrylátu. Povrch je príjemný a teplý na dotyk a zároveň sa ľahko udržiava v čistote.



OPTIMALIZOVANÁ DĹŽKA VANE

Pohodlné sedenie s vystretými nohami.



Vaňa Geberit Selnova




POHODLNÉ OPIERANIE

Ergonomický dizajn pre maximálny komfort v ležiacej polohe.



Vaňa Geberit Selnova Square



VIAC PRIESTORU NA RUKY

Organický dizajn ponúka väčšiu voľnosť pohybu v oblasti paží a ramien.




Oba typy vaní sú aj vo vyhotovení Duo pre dve osoby


ŠIROKÝ SORTIMENT

Vane Geberit Selnova a Selnova Square sú dostupné v rôznych veľkostiach a prispôbia sa tak rôznym typom postáv a dispozíciám kúpeľne.

SELNOVA A SELNOVA SQUARE



SELNOVA A SELNOVA SQUARE DUO





Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním napĺňa túžbu po čistom minimalistickom dizajne kúpelne. Nový dizajn a štíhla ergonómia ponúkajú atraktívne riešenie pre prehľadné, redukované a vysoko funkčné kúpeľňové vybavenie.

VAŇOVÉ ODTOKY GEBERIT ESENCIA KÚPANIA

- Prepad a otočné ovládanie v jednom tenkom výrobku
- K dispozícii aj s integrovaným prívodom vody (funkcia napúšťania)
- Elegantné dizajnové varianty a farby vhodné pre každý štýl interiéru
- Jednotná inštalácia všetkých odtokových súprav



→ Tenké otočné ovládanie s čistým dizajnom. Krytka odtoku sa ovláda cez kábel otočením ovládacej rozety.

→ Hydraulicky optimalizovaná zápachová uzávierka s nízkou montážnou výškou pre všetky vaňové odtoky.

SPOLIAHLIVÉ ODVODNENIE PRE KAŽDÝ DIZAJN VANE

Odtoková súprava Geberit pre vane je k dispozícii v rôznych verziách. Skladá sa z odtoku s ventilovou miskou, pružného prepádového potrubia a zápachovej uzávierky pripojenej k podlahovému odtokovému systému. Medzi otočným ovládaním a odtokom sa nachádza lanko, ktorým sa dá odtoková zátka zdvihnúť alebo spustiť otáčaním rozety. V ponuke je aj vaňový odtok v rovnakom

dizajne s integrovaným prívodom vody. Skrytý prívod vody má optimalizovaný prietok a vďaka ručne odnímateľnému regulátoru prúdu ho možno ľahko odvápníť. K vodovodnému potrubiu sa pripája pomocou univerzálnej pripojovacej tvarovky Masterfix. Vďaka tlakovo odolnému uzáveru možno celú inštaláciu od zmiešavacej batérie až po prívod vody podrobiť tlakovej skúške do 15 barov.



PÔSOBIVÉ RIEŠENIE

Odtoková súprava s funkciou napúšťania vody.

FAREBNÉ VARIANTY



Chróm



Biela



Biela s chrómom



Matná čierna

VAŇOVÉ ODTOKY GEBERIT HLADKÝ A VÝNIMOČNÝ

- Plochý vaňový odtok s prepacom
- Pohodlné ovládanie stlačením
- Jednoduchá montáž a spoľahlivá funkčnosť na desaťročia

Všetky štandardné vane s otvorom na ventil d52 možno jednoducho a spoľahlivo pripojiť k vaňovému odtoku s prepacom Geberit PushControl. Viditeľné časti majú atraktívny plochý dizajn a jeho technické riešenie je zárukou spoľahlivej funkčnosti na dlhé desaťročia.



Spoločiteľná funkčnosť



Moderný minimalistický dizajn



Maximálne pohodlie



SPOLIAHLIVÝ ODTOK PUSHCONTROL PRE KAŽDÚ VAŇU
Štandardné vane všetkých dĺžok, výšok a z rôznych materiálov možno ľahko pripojiť.



GEBERIT PUSHCONTROL


Ploché tlačidlo je všetko, čo možno vidieť na vaňovom odtoku Geberit PushControl so stláčacím ovládaním. To umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie vaňového odtoku.



GARANCIA POHODLIA

Vďaka sofistikovanej konštrukcii a stláčaciemu mechanizmu má extrémne plochý tvar a poskytuje najvyššiu úroveň pohodlia.

Súprava nožičiek Geberit výrazne uľahčuje montáž a nastavenie výšky akrylátových vaní a sprchových vaničiek. Sofistikovaný dizajn pozostáva zo stenových kotiev, dvoch podlahových traverz a štyroch plastových nožičiek. Nožičky sa zacvaknú do traverzy a ručne nastaví do správnej výšky jednoduchým otáčaním. Aj dodatočné úpravy sa dajú ľahko realizovať bez použitia náradia.



NOŽIČKY GEBERIT NA AKRYLÁTOVÉ VANE A SPRCHOVÉ VANIČKY

NASTAVENIE VÝŠKY BEZ NÁRADIA

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Jednoduché prispôsobenie výšky s veľkým rozsahom nastavenia
- Možnosť posunu nožičiek v traverze
- Vysoká nosnosť - až 150 kg na nožičku




POSUVNÉ

Plastové nožičky sa dajú zasunúť do traverzy. To uľahčuje optimálne osadenie vane na podklad.



DVOJITÝ ZÁVIT

Dvojitý závit v nožičkách zaisťuje, že výšku možno nastaviť rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a nastaviteľný rozsah je dvakrát väčší.



TRAVERZY NA NASTAVENIE OKRAJOV VANE

Traverzy Geberit sú vo výrobe vybavené akustickou izolačnou páskou a zabezpečujú presné a bezpečné ukotvenie do steny.



STENOVÁ KOTVA NA MONTÁŽ VANE K STENE

Stenové kotvy uľahčujú osadenie vaní priamo k stene bez medzier alebo následného pohybu.

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
82108 Bratislava

T: +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk

Zobrazené farby sa môžu odlišovať od reálnych farieb z dôvodu technológie tlače.
Vyhradujeme si právo na produktové zmeny vyplývajúce z napredovania vývoja technológií.