

INŠTALAČNÉ SYSTÉMY GEBERIT

**VŽDY SPRÁVNE**  
**RIEŠENIE**

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# AKO VZNIKAJÚ KÚPEĽNE

Žiadne obmedzenia pri navrhovaní interiéru, rýchla montáž, bezproblémová koordinácia remesiel a optimálny pomer ceny a výkonu. Takýto priebeh stavebných prác dnes zákazníci považujú za takmer samozrejímavý. S inštalacnými systémami Geberit nebude žiaden problém ich očakávaná naplniť.



# OBSAH

**06** **PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY GEBERIT**  
Môžete sa na ne spoľahnúť.



**16** **ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA**  
Inovácie pre lepšie kúpelne.

**08** **RIEŠENIE PRE KAŽDÚ SITUÁCIU**  
Geberit Duofix a Geberit Kombifix.



**26** **ELEKTRINA A VODA NA WC**  
Pripravené na budúcnosť.



**32** **VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE**  
Bezpečné riešenia.

**30** **DIZAJNOVÁ RODINA GEBERIT**  
Na každú nádržku štýlové ovládacie tlačidlo.



**36** **SILNÉ STRÁNKY**  
Protipožiarna ochrana, zvuková izolácia a servis.

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY GEBERIT

# MÔŽETE SA NA NE SPOĽAHNÚŤ

Keď bola pred viac než 50 rokmi uvedená na trh prvá podomietková splachovacia nádržka, už nikdy neboli kúpeľne také ako predtým. Sanitárna technika zmizla v stene a kúpeľne sa stali miestom, kde sa človek môže pohodlne uvoľniť.

Počas nasledujúcich niekoľkých desiatok rokov Geberit svoj systém neustále vylepšoval a predstavené sanitárne inštalácie sa postupne stali riešením, ktorému dáva prednosť väčšina inštalatérov a projektantov.



BOHATÁ  
HISTÓRIA,  
NEPRETRŽITÝ  
INOVAČNÝ  
PROCES

1964	1982	1993	1996	2008	2011	2014	2016	2017	2019
Geberit v stene – zdroj podomietkovej nádržky	Geberit Kombifix – montážny prvok s integrovanou splachovacou nádržkou	Geberit GIS – kompletný inštaláčny systém	Geberit Duofix – vysoká úroveň dizajnu a flexibility pre profesionálov	Geberit Sigma – prvá splachovacia nádržka pod omietku, ktorú možno nainštalovať bez použitia náradia	Geberit DuoFresh – poskytuje integrované odsávanie pachov priamo z WC misy	Sprchový odtok v stene Geberit – elegantné riešenie do spích v úrovni podlahy	Pisoárový systém Geberit – inteligentné plánovanie, montáž a údržba, riešenie úspory vody	Batérie Geberit – bezchybná montáž nástenných elektronickej batérií	Systém Geberit DuoFresh – efektívne odsávanie zápachu s praktickými prídavnými funkciami



# PRE KAŽDÚ SITUÁCIU GEBERIT DUOFIX

→ Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, pripravený na montáž, vybavený nádržkou, prípravou na prívod vody a elektriny na montáž sprchovacej toalety Geberit AquaClean.

- Univerzálne použiteľné montážne prvky na stavby vyhotovené suchým procesom
- Vhodné na zabudovanie do predstenej inštalácie na čiastočnú alebo celú výšku miestnosti
- Maximálna sloboda vďaka štíhlej konštrukcii
- Optimálna zvuková izolácia



Systém Geberit Duofix ponúka inštalátorm a projektantom ucelený rad univerzálne použiteľných samonosných montážnych prvkov. Spolu s príslušnými profilmi a stojkami možno s týmito prvkami vytvoriť kompletné, staticky nosné predstenné a priečkové inštalácie vrátane obloženia – to všetko rýchlo a čisto priamo na mieste. Predstenné inštalácie umožňujú ľubovoľné umiestnenie sanitárnych zariadení a predmetov. Pri predstene na celú výšku miestnosti nie je potrebné urobiť ukotvenie do zadnej steny.



← Montážny prvok Geberit Duofix na elektronicke ovládané nástenné batérie má v samostatnej funkčnej krabici, umiestnenej pod umývadlom, uloženú elektroniku, zmiešavač a ďalšie komponenty. Takto sú dobre chránené, avšak ľahko prístupné.

# ŠIROKÁ ŠKÁLA TYPOV GEBERIT DUOFIX

Či ide o novostavbu, alebo renováciu - široká škála rôznych typov montážnych prvkov Geberit Duofix ponúka pôsobivé riešenia bežných a neštandardných stavebných situácií. Tu je prehľad.



↑ **VÝŠKOVO NASTAVITELNÉ WC**  
Montážny prvok Duofix na závesné WC s nádržkou Sigma 12 cm, vhodný pre osoby so sťaženým pohybom, napr. pre seniorov.  
**111.396.00.5**



↑ **SPLACHOVANIE ZHORA ALEBO SPREDU**  
Montážny prvok Duofix na závesné WC s nádržkou Omega 12 cm v troch výškach.  
**111.030.00.1**



↑ **SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY**  
Sprchový prvok Geberit Duofix na sprchy s odtokom v stene.  
**111.591.00.1**



↑ **ODOLNÉ VOČI VANDALOM NA UMÝVADLÁ**  
Montážny prvok Geberit Duofix na pisoáre so splachovaním odolným voči vandalizmu.  
**111.689.00.1**



↑ **NA UMÝVADLÁ**  
Montážny prvok Geberit Duofix na umývadlá.  
**111.471.00.1**



↑ **NA BIDETY**  
Montážny prvok Geberit Duofix na bidet.  
**111.510.00.1**



GEBERIT DUOFIX

# OSVEDČENÁ INŠTALAČNÁ TECHNOLÓGIA


S montážnymi prvkami Geberit Duofix sa vám otvoria nové možnosti priestorového rozvrhnutia kúpeľní, či už použijete samostatný montážny prvok, alebo celý systém. Výhody tejto premyslenej sanitárnej technológie s nekonečnými variantmi použitia oceníte pri svojej každodennej práci na stavbe.




↑  
Pripájacie koleno montážneho prvku Geberit Duofix na WC je hĺbkovo nastaviteľné.



↑  
Jednoduché a presné nastavenie výšky pomocou podpier s protišmykovou úpravou.



↑  
Príprava na privody vody a elektriny.



↑  
Pohodlné nastavenie montážnej hĺbky spredu pomocou súpravy na priame upevnenie k stavebnej konštrukcii.

Všetky montážne prvky Geberit Duofix sú z výroby pripravené tak, aby sa dali na stavbe rýchlo nainštalovať a napojiť na vodovodné a kanalizačné potrubie. Montáž môže jednoducho vykonať jedna osoba. K nosnej konštrukcii ľahkých priečok sa prvky prichytávajú pomocou samorezných skrutiek. Na jednoduchšie ukotvenie priamo k stavebnej konštrukcii ponúka Geberit montážnu súpravu, s ktorou pohodlne a presne nastavíte montážnu hĺbku z prednej strany.

Pomocou systémových profilov pre strop a podlahu a stojok na výšku miestnosti môžete rýchlo postaviť kompletnú inštalačnú stenu s opláštením, na ktorú je možné rovno lepiť obklady. Stojky možno jednoducho upevniť do stropného profilu pootočením o 90° a teleskopicky ich stiahnuť nadol, kde sa zaistia do podlahového profilu jednoduchým zacvaknutím. Toto všetko zvládnete bez náradia a bez nutnosti rezania vďaka teleskopickému výsuvu. Výkyvná hlava umožňuje inštaláciu pod strešnou šikminou.



↑  
K systémovým profilom prilepte zvukovoizolačnú pásku Geberit Duofix a profily ukotvite do podlahy a do stropu.



↑  
Stojku Geberit Duofix zaistite do stropného profilu a stiahnite ju smerom dole.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix umiestnite do správnej pozície. V predstavenej inštalácii na čiastočnú výšku miestnosti ho ukotvite pomocou montážnej súpravy Geberit...



↑  
... a nakoniec ho zaistite lištovými svorkami Geberit Duofix.

GEBERIT KOMBIFIX

# KOMPLETNÁ ŠKÁLA PRE KÚPEĽŇU A WC

Rad montážnych prvkov Geberit Kombifix umožní uchytiť takmer všetky zariadenie predmetov v kúpeľni alebo na WC. Tieto montážne prvky sú navrhnuté na zabudovanie do murovaných predstien. Ich inštalácia je rýchla a jednoduchá, a to vrátane napojenia na akýkoľvek typ prívodného alebo odpadového potrubia.



↑  
**NA WC, ŠTANDARDNÝ**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na závesné WC s nádržkou Sigma, 12 cm.  
**110.300.00.5**



↑  
**ŠTÍHLY PRVOK NA WC**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na závesné WC s extra štíhlou nádržkou Sigma, 8 cm.  
**110.790.00.1**



↑  
**NA PISOÁRE**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na pisoáre so skrytým ovládaním splachovania.  
**457.689.00.1**



↑  
**MONTÁŽNY PRVOK NA SPRCHY**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na sprchy s odtokom v stene.  
**457.534.00.1**



↑  
**NA UMÝVADLÁ**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na umývadlá so stojančekovými armatúrami.  
**457.430.00.1**



↑  
**NA BIDEITY**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na závesné bidety.  
**457.530.00.1**



←  
Osvedčené montážne prvky Geberit Kombifix sú určené na murované predstienové inštalácie.

- Montážne prvky Geberit Kombifix – riešenie murovaných a betónových stien
- Dodávajú sa pripravené na montáž
- Používajú sa s úspechom už 30 rokov po celom svete



# ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA INOVÁCIE PRE LEPŠIE KÚPEĽNE

Inovatívna sanitárna technika Geberit funguje spoľahlivo pred stenou i za stenou. Umožní vám navrhnuť a zrealizovať interiér kúpeľne na tisíc spôsobov a pritom čo najlepšie využiť priestor, ktorý máte k dispozícii. S inštalačnými systémami Geberit a sanitárnymi modulmi Geberit Monolith zvládnete všetky výzvy, ktoré sa vám postavia do cesty.



↑  
Inštalačné systémy Geberit umožnia zrealizovať vaše kreatívne nápady.

## MAXIMUM FLEXIBILITY

Svet kúpeľní je veľmi rôznorodý. Každá stavebná práca je špecifická, každý zákazník má svoje vlastné predstavy a každá doba má svoje módné trendy. Geberit sa s touto ťažko predvídateľnou rozmanitosťou vyrovnáva pomocou flexibility. Tú oceníte napríklad vtedy, keď je zo strany zákazníka nečakane požadované bezbariérové riešenie alebo keď si stavebná situácia žiada improvizáciu. Na nasledujúcich stránkach sa presvedčíte, aké sú naše systémové riešenia univerzálne a všestranné.

## KRÁSA NIE JE VŠETKO

Skutočná krása je nielen viditeľná, ale aj hmatateľná. Za každým úchvatným dizajnom našich výrobkov sa vždy skrýva pridaná hodnota vo forme ich bezchybnej funkčnosti, ktorá sa prejaví už počas montáže, neskôr pri údržbe a servisných zákrokoch a, samozrejme, aj pri samotnom používaní výrobku. Pisoáre, umývadlové batérie alebo sprchy v úrovni podlahy – príklady tejto pridanej hodnoty môžete nájsť vo všetkých našich výrobkoch. Na nasledujúcich stránkach vám niektoré z nich predstavíme.

→  
Čo môžete očakávať od výrobkov Geberit? Elegánny dizajn, za ktorým sa skrýva spoľahlivá funkčnosť.






ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# ČISTÁ ZÁLEŽITOSŤ SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY

## SPRCHOVÝ ODTOK V STENE GEBERIT



↑  
Vďaka malej výške vodnej uzávierky je sprchový odtok v stene ideálny v situáciách s malou hrúbkou mazaniny.




↑  
Montážne prvky Geberit Duofix výrazne zjednodušujú inštaláciu a zaručujú tesné a trvalé napojenie.



↑  
Pred odtok možno nainštalovať zberný profil, ktorý zachytáva nečistoty a odvádza ich spolu s vodou do odpadového potrubia.



↑  
Súčasťou odtoku je hrebeňová vložka na zachytávanie nečistôt, ktorú možno jednoducho vybrať a vyčistiť.



### FARBY/MATERIÁLY



Lesklý chróm



Alpská biela



Brúsená ušľachtilá oceľ



Leštená ušľachtilá oceľ



Rámik na vyplnenie vlastným obkladom

Využite naplno potenciál sprchových kútov v úrovni podlahy tým, že umiestnite odtok vody do steny. Tento typ inštalácie sa osvedčil ako v novostavbách, tak aj v rekonštruovaných kúpeľniach.  
→



- Ničím nerušená hladká podlaha
- Jednoduché napojenie na odpadové potrubie
- Jasné oddelenie remesiel vďaka umiestneniu potrubia do steny
- Jednoduché čistenie



ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# OBDIV ZARUČENÝ SANITÁRNY MODUL GEBERIT MONOLITH

Sanitárny modul Geberit Monolith na WC je kompatibilný s väčšinou štandardných toaletných mís, ako aj so sprchovacím WC Geberit AquaClean. Je rovnako vhodný do novostavieb ako aj pri rekonštrukciách.

←

Vďaka svojmu nadčasovému elegantnému dizajnu a flexibilnej montáži sú sanitárne moduly Geberit Monolith na WC obľúbenou alternatívou splachovacích nádržíek na omietku. Úsporné splachovanie na dve množstvá vody a prvotriedne materiály robia aj zo základného modelu špičkový výrobok. V plnej výbave s integrovaným odsávaním zápachu, diskretným orientačným podsvietením a inteligentnou senzorovou technológiou je modul Geberit Monolith Plus luxusným sanitárnym produktom. Nosný rám modulu má podobnú konštrukciu ako osvedčený montážny prvok Geberit Duofix. Inštalatéri tak môžu ukotviť Geberit Monolith do steny už známym a vyskúšaným spôsobom, na ktorý sú zvyknutí.

- Čelný panel vyrobený z tvrdeného bezpečnostného skla (ESG) s vysokou nosnosťou
- Bočné opláštenie z elegantného brúseného hliníka
- Veľmi štíhly dizajn s hĺbkou iba 10,5 cm
- Vhodný do novostavieb aj pri rekonštrukciách
- Inštaluje sa podobným spôsobom ako montážny prvok Geberit Duofix



2013

ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# DOSIAHNITE CIEĽ RÝCHLEJŠIE POSTUP UŽ POZNÁTE

Nosný rám sanitárneho modulu Geberit Monolith na WC je veľmi podobný osvedčenému montážnemu prvku Geberit Duofix, ktorý dôverne pozná skoro každý inštalatér. Sanitárne moduly ponúkajú takmer neobmedzené možnosti montáže, čo oceníte predovšetkým pri rekonštrukciách. Sťažené stavebné podmienky, ako napríklad podlahové lišty alebo nevhodne umiestnená vodovodná prípojka, už nemusia nutne vyžadovať nákladné úpravy.



hnedá (SQ)

biela (SI)

čierna (SJ)

piesková (TG)

← Predný kryt je vyrobený zo skla a v ponuke sú štyri farebné varianty: biely, čierny, hnedý a pieskový.

Sanitárne moduly otvárajú neobmedzené možnosti montáže, čo môže byť veľkou výhodou predovšetkým pri rekonštrukciách. Vďaka novým rámom a voliteľnému príslušenstvu si poradíte s každou komplikáciou.

## JEDNODUCHŠIE TO BYŤ NEMÔŽE

Rám sanitárneho modulu Geberit Monolith na WC možno pripievať k stavebnej konštrukcii rovnakým spôsobom ako Geberit Duofix.



↑ Výšku nosného rámu možno nastaviť v závislosti od stavebnej situácie alebo prania zákazníka v rozmedzí 7 cm a nepotrebuje k tomu žiadne špeciálne náradie.




↑ Nosný rám má dve nastaviteľné skrutky na kompenzáciu naklonenej steny.



↑ Na ukotvenie k stavebnej konštrukcii slúžia osvedčené upevňovacie uholníky.



↑ Opletená pripájacia hadička na prívod vody môže byť nainštalovaná bez nutnosti odstránenia splachovacej nádrčky, čo ušetrí jeden pracovný úkon.



← Geberit Monolith a Geberit Monolith Plus sú k dispozícii vo výškach 101 cm a 114 cm.



ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# FLEXIBILITA ZARUČENÁ BEZBARIÉROVÉ A PRIESTOROVO ÚSPORNÉ

Či sa musíte vyrovnáť s komplikovanou stavebnou situáciou, alebo s problémami, ktoré prináša vyšší vek, nie je dôvod rezignovať na komfort a pohodlie v kúpeľni. Pomocou inštalačného systému Geberit Duofix môžete stavať kúpeľne, ktoré budú pre ich majiteľov dlhé roky zdrojom potešenia, a to dokonca aj na malej ploche.

Geberit vyvinul špeciálny montážny prvok na inštaláciu pod okennými parapetmi alebo prvok na výškovo nastaviteľnú záchodovú misu, ktorý umožňuje dodatočné zdvihnutie WC sedadla až do výšky 49 cm. Niekedy prídu vhod montážne dosky na upevnenie oporných držadiel po oboch stranách toalety.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na výškovo nastaviteľné WC.



↑  
Montážne dosky na upevnenie oporných držadiel.



↑  
Na montáž WC pod okenný parapet možno použiť priestorovo úspornú splachovaciu nádržku Geberit Omega. K dispozícii je v troch montážnych výškach a môže byť napojená na prívod vody zozadu alebo z boku. Malé a elegantné ovládacie tlačidlo splachovania môžete namontovať zhora alebo spredu.


- Bezdotykové ovládanie splachovania
- Integrovaná jednotka odsávania pachov
- Detekcia používateľa, orientačné podsvietenie
- Sprchovacie WC

↑  
Montážny prvok Geberit Duofix je optimálne pripravený na súčasné aj budúce nároky na pohodlie vďaka rúrkovým chráničkám na prívod vody a elektriny.

ELEKTRINA A VODA NA WC

# PRIPRAVENÉ NA BUDÚCNOSŤ


Montážne prvky Geberit na závesné WC sú vybavené prípravou na prívod vody a pripojenie k elektrickej sieti. S nimi si zákazníci budú môcť dopriať v budúcnosti viac pohodlia, napr. so sprchovacím WC.



↑  
Bezdotykové tlačidlo splachovania Geberit Sigma10 na dve množstvá vody môže byť napájané buď zo siete, alebo z batérie.



↑  
Jednotka Geberit DuoFresh odsáva vzduch priamo z WC misy a čistí ho pomocou keramického voštinového filtra. V momente, keď sa niekto priblíži k toalete, integrovaný senzor pohybu deteguje a automaticky zapne odsávanie zápachu a jemné orientačné podsvietenie.



↑  
Sklené ovládacie tlačidlo splachovania Geberit Sigma80 dokáže rozpoznáť prítomnosť používateľa a automaticky sa podsvieti. Parametre spláchnutia, farbu posvietenia a veľa ďalších vlastností je možné individuálne nastaviť.




↑  
Sprchovacie WC Geberit AquaClean je kombináciou atraktívneho dizajnu a premyslených komfortných funkcií – či si vyberiete sedadlo, alebo kompletne riešenie (na obrázku model Mera).



NOVÉ

JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU  
GEBERIT DUOFRESH

ČISTÝ VZDUCH  
PRE VŠETKÝCH



↑ Jednotku Geberit DuoFresh možno nainštalovať aj dodatočne do väčšiny splachovacích nádržíek Geberit radu Sigma, zakúpených počas posledných 10 rokov. Jedinou nevyhnutnou podmienkou je pripojenie k elektrickej sieti.

Geberit DuoFresh odsáva nepríjemný zápach priamo z WC misy. Všetky súčasti, ktorými sú okrem jednotky odsávania tiež keramický voštinový filter, súprava na vhadzovanie vonných tabliet a orientačné svetlo, sú dobre prístupné cez servisný otvor, ktorý sa nachádza za tlačidlom splachovania.


#### MOŽNO NAINŠTALOVAŤ AJ DODATOČNE

Jednotku Geberit DuoFresh možno nainštalovať a to aj dodatočne za takmer všetky splachovacie tlačidlá Geberit radu Sigma. Sofistikovaný posuvný mechanizmus umožňuje odsunutie tlačidla na jednu stranu, čím sa inštalatérovi alebo koncovému používateľovi otvorí pohodlný prís-

stup k technickým častiam. Súčasťou jednotky je aj nočné podsvietenie a súprava na vhadzovanie obľúbených tyčínok, ktoré sfarbiajú splachovaciu vodu do modra a uvoľňujú príjemnú vôňu. Tyčinky sa dopĺňajú veľmi jednoducho otvorom za splachovacím tlačidlom. Montážna súprava obsahuje posuvný mechanizmus potrebný na odsunutie tlačidla.

#### ODSÁVANIE ZÁPACHU S ORIENTAČNÝM SVETLOM

Jednotka Geberit DuoFresh odsáva nepríjemný zápach cez splachovaciu rúrku priamo z WC misy, nechá ho prejsť keramickým voštinovým filtrom a vyčistený ho vracia späť do miestnosti. Jednotka je vybavená tlmeným LED osvetlením, ktoré v noci používateľa bezpečne nasmeruje k toalete. Odsávanie zápachu a svetlo riadi systém pohybových senzorov. Montážna súprava pre jednotku odsávania obsahuje súpravu na vhadzovanie DuoFresh tyčínok a posuvný mechanizmus, ktorý umožňuje ľahké odsunutie splachovacieho tlačidla do boku. Adaptér na napájanie je treba objednať zvlášť.



## SÚPRAVA NA VHADZOVANIE TYČINIEK DUOFRESH HYGIENICKÁ SVIEŽOSŤ NA NIEKOĽKO TÝŽDŇOV

Geberit ponúka súpravu na vhadzovanie tyčínok tiež ako samostatný výrobok – bez odsávania zápachu a bez nočného svetla. Tyčinky DuoFresh je možné používať aj v prípade, že na toalete nie je k dispozícii pripojenie na elektrinu. Súpravu možno nainštalovať do väčšiny splachovacích tlačidiel Geberit typu Sigma, a to aj dodatočne. Tyčinka po vhadnutí do súpravy sklzázne dole, kde sa zachytí pod hladinou splachovacej vody v nádržke. Tam sa pomaly rozpúšťa a pri každom spláchnutí očistí vnútorný povrch WC misy a prevonia priestor v jej okolí.



1 Jednoduchšie to už nemôže byť: Odsuňte splachovacie tlačidlo do boku. 2 Vložte tyčinku DuoFresh do súpravy umiestnenej za tlačidlom. 3 Tlačidlo zasunúť späť a užívajte si sviežosť pri každom spláchnutí. 4 Tyčinky Geberit DuoFresh vydávajú príjemnú vôňu a sfarbiajú splachovaciu vodu do modra.



DIZAJNOVÁ RODINA GEBERIT

# NA KAŽDÚ NÁDRŽKU ŠTÝLOVÉ OVLÁDACIE TLAČIDLO

Ovládacie tlačidlo patrí medzi dôležité prvky kúpeľňového dizajnu spolu s batériami, keramikou a povrchni podlahy a stien. Geberit vám ponúka požadovanú rozmanitosť tvarov, farieb a modelov.

Ovládacie tlačidlá série Geberit Omega udávajú nový štandard. Tlačidlo Omega60 s vonkajším rozmerom iba 184 mm x 114 mm zaberá iba málo miesta a napriek tomu poskytuje inštalátorom dostatočne pohodlný prístup k servisnému otvoru splachovacej nádržky. Tlačidlá môžu byť umiestnené zhora alebo spredu.

Skupina tlačidiel Sigma zase ponúka mimoriadne široký rad vzhľadov a funkcií – splachovanie dvomi množstvami vody alebo systém štart/stop, manuálne alebo bezdotykové ovládanie, integrované odsávanie zápachu alebo zalcovanie s okolitým povrchom steny.



## SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT SIGMA

- Podomietkové nádržky Geberit Sigma, minimálna konštrukčná výška 110 cm
- Hrúbka predsteny minimálne 12 cm (hrubá stavba)
- Ovládanie spredu
- Záruka dodávky náhradných súčiastok po dobu 25 rokov

## SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT OMEGA

- Podomietkové nádržky Geberit Omega, minimálna konštrukčná výška iba 82 cm
- Hrúbka predsteny minimálne 12 cm (hrubá stavba)
- Ovládanie spredu alebo zhora
- Záruka dodávky náhradných súčiastok po dobu 25 rokov

	GEBERIT OMEGA	GEBERIT SIGMA	Ovládacie tlačidlá Geberit na splachovanie pisoárov
	<b>30</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmery: 212 x 142 mm</li> </ul>	<b>***</b> • Rozmery: 264 x 164 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>50</b> 	<b>***</b> • Rozmery: 246 x 164 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>60</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalcované so stenou</li> <li>• Rozmery: 184 x 114 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalcované so stenou</li> <li>• Rozmery: 221 x 139 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>70</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servo ovládanie</li> <li>• Rozmery: 240 x 158 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>01</b> 	<b>***</b> • Rozmery: 246 x 164 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>10</b> 	<b>***</b> • Rozmery: 246 x 164 mm** 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmery: 212 x 142 mm</li> </ul>	<b>***</b> • Rozmery: 246 x 164 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>21</b> 	<b>***</b> • Rozmery: 264 x 164 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>10</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykové ovládanie</li> <li>• Rozmery: 246 x 164 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	<b>80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykové ovládanie</li> <li>• Rozmery: 247 x 164 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>

\* Odporúčany dizajn, ktorý je vizuálne zladený s produktovou skupinou.

\*\* Štart/Stop.

\*\*\* Možno kombinovať s jednotkou Geberit DuoFresh, ktorej súčasťou je odsávanie zápachu, orientačné podsvietenie a tyčinky Geberit DuoFresh.



VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE

# FLEXIBILNÝ PISOÁROVÝ SYSTÉM

## ČO VIAC SI PRIAŤ?



↑  
Flexibilný pisoárový systém Geberit dokáže vyhovieť náročným požiadavkám, ktoré sú kladené na pisoárové systémy vo verejnom a poloverejnom sektore.

Pri vývoji pisoárového systému vychádzal Geberit z osvedčenej technológie inštalčných systémov Duofix pod omietku. Podarilo sa vytvoriť flexibilný systém, ktorý spoľahlivo spĺňa vysoké požiadavky kladené na verejné a poloverejné sanitárne zariadenia. Jednotlivé komponenty pisoárového systému Geberit sú navzájom zladené a sú zárukou hladkej inštalácie a vysokoefektívnej prevádzky.

• **Bezkonkurenčná flexibilita:** Systém ponúka ovládanie splachovania pisoárov pod omietku, integrované ovládanie splachovania v riadiacej jednotke umiestnenej pod pisoárovou misou alebo prevádzku úplne bez vody v závislosti od požiadaviek zákazníka a od stavebnej situácie.

• **Príkladná efektívnosť:** Optimálny splachovací výkon sa dosiahne pol litrom vody.

• **Nekompromisná hygiena:** Pisoárové misy Preda a Selva bez splachovacieho okraja sa dobre udržujú v čistote a bránia vzniku nepríjemného zápachu.

• **Možnosť voľby:** Riadiaca jednotka môže byť napájaná zo siete, batérie alebo nezávislého integrovaného generátora. Zvolený spôsob napájania možno kedykoľvek zmeniť.

• **Univerzálny dizajn:** Dizajn pisoárov Preda a Selva a príslušných deliacich stien sa hodí do každého interiéru.

Pisoárový systém Geberit predstavuje ekonomicky úsporné riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje projektovanie, inštaláciu a údržbu.



↑  
Praktická dokovacia stanica umožňuje pohodlný prístup k riadiacej jednotke.



↑  
Zápachová uzávierka je jednoducho prístupná zhora, takže pisoárovú keramikú nie je treba na servisnú údržbu alebo čistenie demontovať.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na pisoáre s viditeľným ovládaním splachovania.




↑  
Montážny prvok Geberit Kombifix na pisoáre so skrytým ovládaním splachovania.



VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE

# INTELIGENTNÉ UMÝVADLOVÉ BATÉRIE ŠPIČKOVÉ RIEŠENIE



Výhody bezdotykových nástenných batérií sú jasné: na spustenie nie je potrebné dotýkať sa batérie a keramika umývadla, ktorá nie je narušená batériou, sa jednoducho udržuje čistá. Takéto batérie sa používajú predovšetkým vo verejných a poloverejných sanitárnych zariadeniach.

Na týchto vysokofrekventovaných miestach musí byť umývadlová batéria dostatočne odolná, a to aj voči hrubému zaobchádzaniu. Správna inštalácia takéhoto typu batérie nebola donedávna jednoduchá.

Teraz je možné kombinovať naše bezdo-

tykové nástenné armatúry s inštaláčnymi systémami Geberit Duofix, čo výrazne zjednodušuje projektovanie a inštaláciu a poskytuje dodatočné benefity.



• **Spoločný projekt:** Kombinácia nástenných batérií Geberit Brenta alebo Piave s príslušnými montážnymi prvkami Geberit s funkčnou krabicou pod omietku je zárukou spoľahlivého projektovania a bezproblémovej realizácie.

• **Vysoká tolerancia nastavenia:** Všetky kľúčové komponenty vrátane pevnej montážnej dosky na nástennú batériu, funkčnej skrinky, upevňovacieho materiálu a odtoku sú výškovo nastaviteľné.

• **Odolnosť voči vandalom:** Keďže nástenná batéria je pevne ukotvená v montážnom prvku Geberit a menej odolné časti sú bezpečne uložené vo funkčnej skrinke pod omietkou, systém nedáva vandalom prakticky žiadnu príležitosť.

• **Jednoduchý servis:** Technické komponenty sú dobre prístupné a servisné práce vďaka tomu prebiehajú jednoducho a rýchlo.

• **Elegantný dizajn:** Nadčasovo elegantný dizajn umývadlových batérií Geberit Piave a Brenta sa ideálne hodí k širokej škále umývadiel.



Samostatná funkčná skrinka umiestnená na dobre prístupnom mieste pod umývadlom obsahuje všetky technické komponenty okrem infračerveného senzora a umožňuje jednoduchú údržbu.





PROTIPOŽIARNA OCHRANA

# BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE



←  
V prísnych testoch protipožiarnej odolnosti sa skúšajú rôzne varianty inštalácií na odolnosť voči šíriacemu sa požiaru.

Protipožiarne a akustická izolácia v kúpeľni je iba taká dobrá, aká je dobrá jej najslabšia časť. Kombinovaním prvkov od rôznych výrobcov riskujete problémy v miestach ich napojenia. Aj dodržanie platných noriem a predpisov býva v takýchto prípadoch komplikované. Geberit preto vyvinul kompletne systémové riešenie, ktoré zabezpečí preukázateľne vysokú úroveň ochrany proti šíreniu požiaru.




↑  
Protipožiarne uzáver obsahuje peniaci materiál, ktorý pri teplote okolo 150 °C zväčší svoj objem a uzavrie prestup v strope alebo v stene pred tým, než sa dym a plamene rozšíria do susedných miestností a poschodí.

Prestupy v stenách a stropoch alebo inštalácie šachty môžu spôsobovať šírenie požiaru budovou, pokiaľ nie sú riadne utesnené v súlade s platnými normami. Protipožiarne uzáver Geberit dokáže v prípade požiaru uzavrieť prestupy potrubia a zabrániť tak šíreniu dymu, ohňa a vysokého žiaru do susedných miestností alebo iných častí budovy.



↑  
Profesionálne vykonaná inštalácia odpadového potrubia v šikmom prestupe stropom. Protipožiarne uzáver je umiestnený medzi rúrou a betónom.




↑  
Protipožiarne uzáver Geberit nainštalovaný vo vodorovnej polohe (vľavo) a v šikmej polohe.



# ZVUKOVÁ IZOLÁCIA GEBERIT TICHO ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA

Inštalčné systémy Geberit sú vybavené zvukovou izoláciou, ktorá sa v praxi opakovane osvedčila ako spoľahlivé riešenie. Spĺňa súčasné normy a predpisy a zaručuje pokojný odpočinok vám i vašim zákazníkom.

Výberom vhodných systémov, zariadení a ich odbornou montážou môžete výrazne znížiť emisie hluku, spôsobené napríklad kanalizačným potrubím alebo splachovaním toaliet. Hluk ale nemožno potlačiť úplne. Preto kladie Geberit veľký dôraz na stlmenie prenosu zvuku. Pomocou vhodných inštalčných technológií môžu byť zariadenia, rozvody vody a odpadové potrubie akusticky odizolované od stavebnej konštrukcie tak dobre, že sa po budove nešíri takmer žiadny hluk zo sanitárnych inštalácií.



↑ Zvuková izolácia je jednou z kľúčových častí know-how firmy Geberit. Výrobky Geberit sú pomocou najmodernejších meracích technológií podrobované náročným skúškam vo vlastnom laboratóriu akustiky a stavebných materiálov, a to ako samostatne, tak aj v rámci inštalčných systémov.

↑ Premyslené upevňovacie a izolačné technológie sa starajú o to, aby vznik hluku a jeho šírenie stavebnou konštrukciou bolo čo najmenšie.



SLUŽBY GEBERIT

# SILNÝ PARTNER NA VAŠEJ STRANE

Kvalita a inovácie, rovnako ako spoľahlivosť, partnerstvo a osobné konzultácie, sú vysoko cenené benefity. Dokážeme vám poskytnúť nielen produkty v špičkovej kvalite, ale tiež podporu a poradenstvo, ktoré k vášmu úspechu potrebujete. Prídeme za vami aj na stavbu, pokiaľ bude treba.



#### OSOBNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

Radi vám pomôžeme a poradíme. Technickí poradcovia firmy Geberit sú vám k dispozícii telefonicky alebo sa s vami môžu stretnúť osobne, napríklad priamo na stavbe. Či už potrebujete jednoduchú technickú informáciu, alebo dlhšiu konzultáciu, obráťte sa s dôverou na niektorého z našich technických poradcov. V prípade potreby vám budeme asistovať počas celého stavebného projektu. Ak niečo nepôjde podľa plánu, môžete sa spoľahnúť na našu pomoc.

#### ODBORNÍCI VÁM PORADIA

Už roky pomáhame vám, profesionálom ZTI, rozšíriť si znalosti vo svojom odbore. Delíme sa o skúsenosti na konferenciách, webových seminároch a na stavbách. Veríme, že z takejto spolupráce môžu profitovať obe strany. Pripravujeme pre vás užitočné materiály a montážne videá, na ktorých sa snažíme zodpovedať otázky a ponúknuť riešenia problémov, na ktoré by ste mohli pri svojej práci naraziť.


#### DIGITÁLNA PODPORA PROJEKTOV

Na začiatku úspešnej realizácie stojí dobrý projekt. Môžeme vás vo vašej každodennej práci podporiť množstvom nástrojov, akým je napríklad výpočtový softvér Geberit ProPlanner. K dispozícii sú tiež BIM dáta na prácu v Autodesk Revit.





# 7 DÔVODOV, PREČO DÔVEROVAŤ INŠTALAČNÝM SYSTÉMOM GEBERIT



PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE  
NAVŠTÍVTE:

---

[www.geberit.sk](http://www.geberit.sk)

- 1 DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI**  
Naše systémy sú veľmi spoľahlivé a používajú sa s úspechom už celé desaťročia.
- 2 NEUSTÁLA OPTIMALIZÁCIA**  
Systémy sa stále vylepšujú a rozširujú o nové funkcie.
- 3 VŠESTRANNOSŤ**  
Systémy si poradia s množstvom stavebných situácií.
- 4 FLEXIBILITA**  
Systémy umožňujú ľubovoľné umiestnenie zariadení a predmetov.
- 5 NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA**  
Systémy možno spoľahlivo naplánovať, nainštalovať a efektívne servisovať.
- 6 MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ**  
Prísne testovanie je zárukou dodržania všetkých štandardov a konštrukčných kritérií.
- 7 ZVUKOVÁ IZOLÁCIA**  
Vďaka moderným skúšobným procesom dosahujú naše systémy najlepšie možné akustické hodnoty.

**Geberit Slovensko s.r.o.**

Karadžičova 10  
821 08 Bratislava

T: +421 2 4920 3071  
sekretariat.sk@geberit.com

[www.geberit.sk](http://www.geberit.sk)